

# Cuidado Postoperatorio de su Mascota

Después de recibir cuidados de enfermería en Southeast Veterinary Neurology (SEVN) tras la cirugía, su mascota está lista para ir a casa. Es común sentir cierta aprensión acerca de llevar a su mascota a casa, y sabemos que tiene preguntas. Todo esto será revisado en persona, pero esta guía está destinada a reforzar esas instrucciones.

## Descanso en Jaula

La parte más importante de la recuperación de su mascota durante las primeras semanas es la restricción del ejercicio. Normalmente, una jaula es necesaria para confinar adecuadamente a su mascota. La inmovilización no es el objetivo, sino la restricción. Consejos bienintencionados pero mal informados pueden sugerir permitir la actividad demasiado pronto. Así como seguiría las recomendaciones de su propio cirujano después de la cirugía, siga el consejo de su neurocirujano veterinario con las instrucciones de descanso en jaula que siguen.

## Incisión

Su mascota tiene una incisión quirúrgica. La mayoría de las mascotas son incapaces de morder, lamer o rascarse las incisiones después de la mayoría de los procedimientos neuroquirúrgicos. Si su mascota es una de las pocas que mastica o lame la incisión, puede ser necesario un collar isabelino ('cono' o 'E-collar'). Monitoree la incisión en busca de enrojecimiento, hinchazón, dolor o secreción. No aplique ningún medicamento tópico ni bañe a su mascota hasta después de que se retiren los puntos, típicamente en aproximadamente dos semanas. Si tiene alguna pregunta sobre la incisión, llámenos o consulte a su veterinario regular, lo que sea más conveniente.

## Terapia Física

Aunque la terapia física se recomienda para muchas mascotas después de la cirugía de

columna, el descanso es más importante durante las primeras semanas. Sin embargo, hay algunos ejercicios básicos que puede hacer en casa.

## Medicamentos

La mayoría de los pacientes regresarán a casa con medicamentos postoperatorios. Su mascota recibió medicamentos fuertes por vía intravenosa durante y después de la cirugía y ahora ha sido cambiado a medicamentos orales. Es importante dar solo los medicamentos recetados por su neurólogo, que pueden usarse juntos y administrarse al mismo tiempo. Si a su mascota se le ha recetado prednisona, puede beber, orinar y jadear más. Esto es normal y será temporal. Las pastillas para el corazón y las pulgas pueden administrarse si es necesario. Sin embargo, los medicamentos tópicos deben retenerse hasta después de la extracción de los puntos, que es típicamente en aproximadamente dos semanas.

## Tiempo de Recuperación

Cada paciente es diferente. Algunos se recuperarán rápidamente, y otros pueden tardar varios meses. El tiempo de recuperación depende de varios factores, incluida la gravedad del problema antes de la cirugía, la duración de los signos antes de la cirugía, el procedimiento quirúrgico que se realizó, la edad de la mascota y cualquier problema de salud concurrente.

## Micción y Defecación

Algunas mascotas que han tenido cirugía de

columna no pueden orinar voluntariamente. Esto suele aplicarse a mascotas que están completamente paralizadas. Su neurólogo o enfermera conversará con usted si la expresión de la vejiga es necesaria o no. Si es así, inicialmente es mejor realizarla cuatro veces al día hasta que se sienta cómodo con ella.

Encontrar orina en la jaula o la ropa de cama NO significa necesariamente que su mascota esté orinando voluntariamente. A menudo significa que la vejiga está llena y 'desbordada'. Si encuentra orina en la jaula de su mascota, siempre palpe la vejiga para asegurarse de que no esté llena.

*Llámenos si no puede expresar la vejiga de su mascota en un periodo de 24 horas.*

Muchas mascotas no defecan durante unos días después de regresar a casa. Esto es normal y no debe alarmarse. Algunos medicamentos para el dolor y anestésicos pueden lentificar el sistema digestivo. Además, generalmente se retiene la comida durante unos días antes y después de la cirugía.

*Si han pasado más de cinco días, llame y podemos recetar un ablandador de heces que sea seguro y suave para su mascota.*

## Instrucciones de Descanso en Jaula

El componente más importante de la recuperación es el confinamiento. Su mascota debe permanecer enjaulada en todo momento, solo siendo llevada adentro y afuera para orinar y defecar. Se puede caminar a los perros grandes con un soporte o correa corta.

### Tipo de Jaula

Se recomienda una jaula de metal con una parte superior para permitir que su mascota vea hacia afuera y usted pueda ver hacia adentro, mientras previene que su mascota la destroce, la vuelque o salga saltando.

### Ubicación de la Jaula

Elija una ubicación que le permita a su mascota mantenerse tranquila. A veces es útil tener múltiples jaulas en toda la casa.

## Ropa de Cama

Recomendamos un colchón de espuma con una cubierta de plástico para facilitar la limpieza. Puede usar toallas o mantas sobre esto. La ropa de cama debe ser suave, limpia y seca en todo momento. Dado que su mascota no puede ser bañada durante unas semanas, use toallitas húmedas para mascotas para limpiar a su mascota cuando sea necesario.

## Alimentación

Su mascota comerá/beberá en su jaula. Después de la cirugía de ranura ventral, los tazones de la jaula elevados o adjuntos funcionan mejor. Después de la cirugía de estabilización atlantoaxial, se recomienda alimentar a mano.

## Aceptación de la Jaula

Las jaulas son aburridas. Aunque queremos que su mascota descanse, a veces un juguete favorito puede ayudarlo a relajarse. Use su criterio. Si el juguete causa demasiada emoción, retíralo. Su neurocirujano veterinario puede recetar medicamentos si su mascota está

Crate Size	Crate Dimensions (inches)	Breed Max Height	Breed Max Length	Breed Max Weight	Breed Recommendations
18"	18 L x 12 W x 14.5 H	10"	14"	15 lbs.	Chihuahua, Miniature Pinscher, Yorkie
22"	22 L x 13 W x 15.5 H	11.5"	18"	25 lbs.	Toy Poodle, Toy Fox Terrier
24"	24 L x 17.5 W x 20 H	15.25"	20"	35 lbs.	Mini Poodle, Boston Terrier, French Bulldog
30"	30 L x 19 W x 21.5 H	17"	26"	40 lbs.	Cavalier King Charles Spaniel, Corgi
36"	36 L x 22 W x 25 H	21"	32"	70 lbs.	Beagle, Australian Shepherd, Cocker Spaniel
42"	42 L x 27 W x 30 H	26"	38"	100 lbs.	Golden Retriever, Boxer, Standard Poodle
48"	48 L x 29 W x 31.5 H	28.5"	46"	150 lbs.	German Shepherd, Rottweiler, Bernese Mountain Dog

Scanea el código de QR para aprender más acerca de cuidado postoperatorio, incluyendo videos intruccionales

